

## 臨床研究に関する情報公開

### 頭部 CT 撮影を受けられた方およびそのご家族の方へ

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、これまでの治療のカルテ情報から得られたデータをまとめたものです。このような研究は、厚生労働省の『倫理研究に関する倫理指針』の規定により、対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開する事が必要とされています。

この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこの研究の対象者に該当すると思われる方で、ご質問のある場合、またはこの研究に自分の情報を使ってほしくないとお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。

#### 【研究課題】

頭部 CT 撮影における DL カメラを用いたオートポジショニング機能の精度検証

#### 【研究責任者】

永田裕基

#### 【共同研究者】

名雲北斗

圓子真由美

阪井純

#### 【研究期間】

令和 5 年 1 月 から 10 月

#### 【研究目的】

オートポジショニング機能の有用性を判断します

#### 【研究方法】

CT 装置中心と頭部中心のズれを調べます

#### 【研究対象】

期間中に頭部 CT 撮影を行った方

#### 【研究に用いる試料や情報】

頭部 CT 画像

#### 【個人情報保護】

使用するデータは全て匿名化を行い、ここで知りえた個人情報は正当な理由なく第三者に漏洩しないようにします

**【問い合わせ先】**

医療法人秀友会 札幌秀友会病院 Tel : 011-685-3333 FAX : 011-685-3335  
研究責任者：放射線科 永田裕基